

# LED - Panel – Großflächen LED Leuchten



mit SGS / GS Zertifikat

**Produktmerkmale:**

LED – Leuchte mit eloxierten Aluminiumrahmen 620 x 620 mm

Ausstrahlungswinkel: 120 Grad

Der LED – Trafo ( Konverter ) und Deckenaufbaubefestigungswinkel liegen bei.

**Optional:**

Deckeneinbaurahmen – Set für z.B. Rigips – oder Holzdecken Pendel – Set

Auch als Einlegeleuchte geeignet ( passend für Odenwaldecke )

**Ausführungen:**

A) dimmbar B) nicht dimmbar

C) Lichtfarbe:neutralweiß 4000 Kelvin 3200 lm D) Lichtfarbe kaltweiß 5700 Kelvin 3350 lm

E) 40 Watt = 40KWH/1000H neutralweiß: 3200 Lumen kaltweiß: 3350 Lumen

F) 50 Watt = 50KWH/1000H neutralweiß: 4150 Lumen kaltweiß: 4300 Lumen

Bestellnummer	Ausführung	Brutto o. MwSt
Bestellnummer	<b>Einlegeleuchte</b>	Brutto o. MwSt
19100	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	148,00 €
19101	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	148,00 €
19106	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	200,00 €
19107	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	200,00 €
19102	50 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	165,00 €
19103	50 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	165,00 €
19108	50 Watt 4000 Kelvin dimmbar	231,00 €
19109	50 Watt 5700 Kelvin dimmbar	231,00 €
<i>Bruttopreise ohne MwSt</i>		Seite 18 / 1

<b>Aufbauleuchte</b>		
	<i>Ausführung : Schattenfuge Deckenaufbauhöhe 50 mm</i>	
19100S	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	219,00 €
19101S	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	219,00 €
19106S	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	269,00 €
19107S	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	269,00 €
19102S	50 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	234,00 €
19103S	50 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	234,00 €
19108S	50 Watt 4000 Kelvin dimmbar	299,00 €
19109S	50 Watt 5700 Kelvin dimmbar	299,00 €
	<i>Ausführung: Panel im Aluprofil - Aufbaukasten</i>	
19100K	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	217,00 €
19101K	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	217,00 €
19106K	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	239,00 €
19107K	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	239,00 €
19102K	50 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	234,00 €
19103K	50 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	234,00 €
19108K	50 Watt 4000 Kelvin dimmbar	299,00 €
19109K	50 Watt 5700 Kelvin dimmbar	299,00 €
Bruttopreise ohne MwSt		Seite 18 / 1 / 1

	<b>Einbauleuchte</b>	
19100E	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	187,00 €
19101E	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	187,00 €
19106E	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	239,00 €
19107E	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	239,00 €
19102K	50 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	204,00 €
19103K	50 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	204,00 €
19108E	50 Watt 4000 Kelvin dimmbar	270,00 €
19109E	50 Watt 5700 Kelvin dimmbar	270,00 €
	<i>Zubehör:</i>	
19114	Seilpendel - Set ( 4 Seile )	19,00 €
Bruttopreise ohne MwSt		Seite 18 / 1 / 2

# LED - Panel – Großflächen LED Leuchten mit SGS / GS Zertifikat



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



## Produktmerkmale:

LED – Leuchte mit eloxierten Aluminiumrahmen 1200 x 300 mm  
Ausstrahlungswinkel: 120 Grad

Der LED – Trafo ( Konverter ) und Deckenaufbaubefestigungswinkel liegen bei.

## Optional:

Deckeneinbaurahmen – Set für z.B. Rigips – oder Holzdecken

Pendel – Set

Auch als Einlegeleuchte geeignet ( passend für Odenwaldecke )

## Ausführungen:


A) dimmbar B) nicht dimmbar

C) Lichtfarbe:neutralweiß 4000 Kelvin 3200 lm D) Lichtfarbe kaltweiß 5700 Kelvin 3350 lm

E) 40 Watt = 40KWH/1000H

Bestellnummer	Ausführung	Brutto o. MwSt
	<b>Einlegeleuchte</b>	
19104	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	155,00 €
19105	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	155,00 €
19110	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	208,00 €
19111	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	208,00 €
	<b>Aufbauleuchte mit Deckenplatten</b>	
19104AD	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	240,00 €
19105AD	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	240,00 €
19110AD	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	293,00 €
19111AD	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	293,00 €
	Bruttopreise ohne MwSt	Seite 18 / 2

	<b>Aufbauleuchte im Alukasten</b>	
19104AK	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	249,00 €
19105AK	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	249,00 €
19110AK	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	296,00 €
19111AK	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	296,00 €
	<b>Pendelleuchtenpanel</b>	
19104P	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	189,00 €
19105P	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	189,00 €
19110P	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	244,00 €
19111P	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	244,00 €
	<b>Einbaupanel</b>	
		
19104E	40 Watt 4000 Kelvin nicht dimmbar	219,00 €
19105E	40 Watt 5700 Kelvin nicht dimmbar	219,00 €
19110E	40 Watt 4000 Kelvin dimmbar	257,00 €
19111E	40 Watt 5700 Kelvin dimmbar	257,00 €

Außenleuchte rund ums Haus	LED	Feuchtraum – und Werkstattleuchten
		<p><b>LED Leuchte für Innen – und Außenbereiche</b>  Eingangsspannung: 230V LED's: 120  Lichtfarbe 4000 K/ Lichtstrom: 1500 lm  Lebensdauer: ca. 20.000h / Schutzart: IP65 /  Strahlungswinkel: 150°  Maße: Durchmesser: 350mm / Höhe:125mm  <b>Bestellnummer: 12084 Brutto: 98,50 €</b>  Leistung: 20W = 20 KW / 1000H</p>
		<p><b>LED Leuchte für Innen – und Außenbereiche</b>  Eingangsspannung: 230V / LED's: 225 /  Lichtstrom: 2400 lm  Lebensdauer: ca. 20.000h / Schutzart: IP65 /  Strahlungswinkel: 150°  Lichtfarbe: 4000K  Maße: Durchmesser: 430mm / Höhe:135mm  <b>Bestellnummer : 12085 Brutto: 198,00 €</b>  Leistung: 30W = 30 KW / 1000H</p>
		<p><b>Werkstatt – und Außenleuchte</b>  Lichtstrom: 1.800Lm  Lichtfarbe: 4000K  Eingangsspannung: 220-250V /  Schutzart: IP65  LED's: 112 SMD's / Abmessungen: 1268 x  100 x 101 (LxBxH)  Lebensdauer: ca. 20.000h  <b>Bestellnummer : 12086 Brutto: 106,00 €</b>  Leistung: 24W = 24 KW / 1000H</p>
		<p><b>Werkstatt – und Außenleuchte</b>  Lichtstrom: 2.400Lm  Lichtfarbe: 4000K Lebensdauer: ca. 20.000h  Eingangsspannung: 220-250V  Schutzart: IP65  LED's: 150 SMD's  Abmessungen: 1568 x 100 x 101 (LxBxH)  <b>Bestellnummer : 12087 Brutto: 132,00 €</b>  Leistung: 32W = 32 KW / 1000H</p>
		<p><b>Werkstatt – und Außenleuchte</b>  Lichtstrom: 4.400Lm  Lichtfarbe: 4000 K Lebensdauer: ca. 20.000h  • mit Philips LED Konverter  Eingangsspannung: 220-250V  Schutzart: IP65  LED's: 228 SMD's  Abmessungen: 1268x158x101  <b>Bestellnummer : 12088 Brutto: 206,00 €</b>  Leistung: 32W = 32 KW / 1000H</p>
<p>Bruttopreise ohne MwSt</p>		<p>Seite 18 / 3</p>